

WELCOME TO IGA

Let's get Started!

さあ！始めよう！

CATALOG

STYLISH OVEN

CHIARO SERIES.

MODEL: PZ-55 / PZ-90



IT'S AN OUT DOOR BARBEQUE PARTY

外に飛び出そう！パーティーだ！！

Let's challenge a new menu!
Easily! In earnest!

ピザだけじゃない・・・

ローストチキン、ローストビーフ、ステーキ、ハンバーグ・・・



おしゃれに、ひと息。



たとえば・・・

Grandma's Special Herbs

おばあちゃんのスペシャルハーブ

ROSEMARY

それは、口に入れた瞬間に香り立つローズマリー

P.1



THANKS GIVING DINNER

夕ごはんが待てないよ・・・

だって最高のグリル料理だから。

溶岩石がおいしさの秘密。

オーブンがあなたの味を

より一層引き立てます



WHICH ATTRACTED HER.

そして、刺激的に・・・

BAKE IT WILDLY!

赤い奴で、ガンガン焼け!

Attractive Blood-red Body



Join us every end of the week!

STEAK NIGHT

週末は、ステーキを焼こうぜ!



Grand chef's
an attractive dish

シェフのとおきの一皿

ROAST BEEF

じっくり焼き上げた柔らかくローストビーフ



Hamburger

FEBRUARY 20, 2019 START

The far infrared ray effect from this oven will make the hamburger steak more soft and fluffy



赤と白で、HAPPYなやつ！

扉を開けたままで、焼き上げれます。



P.3



+1 プラス1の新しいメニュー
menu

hamburg / Yaki Curry/ roasted vegetables
roast beef/ Pizza

CHIARO-55 Happy-edition

(溶岩石オープン窯：キアロ-55 HAPPY EDITION)

MODEL：PZ-55-Happy edition

外形寸法：W600×D572×H566mm

脚位置：W570×D460mm（背面から）

ガス種別：プロパンガス／都市ガス ※いずれかをご選択下さい

ガス消費量：5.75kw. (4,950kcal/H)

調理温度範囲：100~500℃

庫内寸法：W340×D390mm

挿入口寸法：W300×H100mm

重量：67kg（本体-57kg）（断熱カバー-9.5kg）

点火方式：自動点火（立消え安全装置付き）

ガス接続：ホース接続（プロパン=φ9.5mm / 都市ガス=φ13mm）

本体材質：電気亜鉛メッキ鋼板（SECC）

塗装：焼付塗装／標準色=ロッソde AOL（赤）・バニラホワイト（白）

その他：後方排気筒（バック排気）／上下2分割組み立て式

梱包寸法：W630×D630×H580mm



かわいくPOPな、スペシャルモデル!

おしゃれなオープンで

おしゃれなメニューをはじめよう。



CHIARO-55 (溶岩石オーブン窯:キアロ-55)

MODEL: PZ-55

外形寸法: W520×D540×H505mm

脚位置: W520×D460mm (背面から)

ガス種別: プロパンガス/都市ガス ※いずれかをご選択下さい

ガス消費量: 5.75kw. (4,950kcal/H)

調理温度範囲: 100~500°C

庫内寸法: W340×D390mm

挿入口寸法: W300×H100mm

重量: 57kg

点火方式: 自動点火 (立消え安全装置付き)

ガス接続: ホース接続 (プロパン=φ9.5mm / 都市ガス=φ13mm)

本体材質: 電気亜鉛メッキ鋼板 (SECC)

塗装: 焼付塗装/標準色=ロッソde AOL (赤)

その他: 後方排気筒 (バック排気) / 上下2分割組み立て式

梱包寸法: W580×D640×H570mm

すべて私たちが作っています。



コンパクトなエントリーモデル!

スペックだけじゃない 楽しさがここに!

数字だけなら・・・ただの機具・・・



上ユニットを外して
お手入れ簡単!



CHIARO-90 (溶岩石オープン窯：キアロ-90)

MODEL : PZ-90

外形寸法：W900×D600×H350mm

脚位置：----

ガス種別：プロパンガス／都市ガス ※いずれかをご選択下さい

ガス消費量：10.18kw. (8,758kcal/H)

調理温度範囲：100~500°C

庫内寸法：W680×D540mm

挿入口寸法：W580×H140mm

重量：98kg

点火方式：手動点火（マッチ点火）

ガス接続：ホース接続（プロパン=φ9.5mm／都市ガス=φ13mm）

本体材質：電気亜鉛メッキ鋼板（SECC）

塗装：焼付塗装／標準色=ロツソde AOL（赤）

梱包寸法：W950×D790×H480mm

Option (溶岩石オープン窯：オプション品)

MODEL : OPC-1050 (Chiaro90用装飾遮熱カバー)

外形寸法：W1050×D720×H800mm

本体材質：電気亜鉛メッキ鋼板（SECC）

塗装：焼付塗装／標準色=ロツソde AOL（赤）

梱包寸法：W1060×D765×H810mm



何かと安心な自社製造品！



**シリーズのスターモデル！安心の実績。
厚さ35mmの溶岩石からの遠赤外線効果！**

**新しい料理には、
新しい機具が必要。**





あなたの明日が最高の日になるように
私たちが全力で支えます。

**IGA WILL SUPPORT
YOU BY EVERY
EFFORT
TO BUILD A BETTER
TOMORROW.**

*Our actions and decisions today will shape
the way we will be living in the future.*

[ご相談は]

製造 = 有限会社アイジイエー

TEL (0595) 24-4305

FAX (0595) 24-4380

info@iga-new.com