

Please enjoy the special espresso machine which
famous barista uses in the world!

IGA'S ESPRESSO MACHINE: NOW OPEN!

エスプレッソ・マシーン

あなたを一流バリスタに変える
最上級エスプレッソ・マシーン



有限会社
アイ・ジイ・イー
high quality kitchenware

IGA co.,ltd
call (0595) 24-4305.



HIGH-PERFORMANCE MODEL

RITO
automatic espresso
machines

Rito, innovation venerates quality.

**バリスタの技をプログラムできる
高機能モデルRITOは、あなたをプロフェッショナルに！**



LED technology for the keypad.

ATTRACTIVE DESIGN

Technological innovation combined with a design that will blend in with any environment and make a barista's job much easier.

The clean and essential lines and the quality of the materials enhance work spaces whereas the ergonomic thought behind the functional development makes the Rito range easy to use for all the many daily tasks.

**どんなお店にも溶け込む洗練されたデザインと
エスプレッソ職人の仕事を簡単にするプログラム機能を
組み合わせた革新の高機能モデル。**

あなたの仕事をスマートに！

A complete and versatile range.

Two versions, eight models, maximum customization: the Rito range has a solution for all types of professional. For baristas who love doing things the traditional way, there is the mechanical version and for those who prefer the convenience of technology, there's Rito Touch.

2つのバージョン、8つのモデル。様々なカスタム化が可能です。リトは、厳しいプロの要求を解決します。エスプレッソ職人にとって必要なすべての機能を、洗練されたテクノロジーとして詰め込みました。TFT4.3"スクリーンに様々なメニューをプログラミングする事ができるので誰でも簡単に名バリスタになれます。

スチームレバーやフィルターグリップも操作性を重視した使いやすいデザインだから安心。



www.iga-new.com

for our portfolio.

For inquiries or to schedule an appointment call (0595) 24 4305 or email info@iga-new.com





Make the best espresso

だけじゃない！

- ◆抽出圧力計は、最新の16bar対応で、エスプレッソの味を決定する9.0barを完全に維持。
- ◆セットアップ可能な熱サイフォンシステムによって
ブレンドのタイプに合わせた抽出温度をご選択いただけます。
- ◆独自のbullone rossoシステムよって、常に抽出温度を安定させることができます。
- ◆スチームバーは、完全にコーティングされているのでお手入れ簡単で
フレッシュミルク、植物性ミルクを問わず、きめ細やかな泡立てが可能です。
- ◆ティーレバーは、緑茶・紅茶・フレーバーティーにに適した3つの温度をプログラム可能。

つ・ま・り

どんなブレンドの豆でも、最高のエスプレッソが作れます。
スチーマーは、どんなミルクも最高のカプチーノ、ラテに。
ティーレバーで、紅茶や緑茶、フレーバーティーもそれぞれの適温に。

Rito 「トールカップ・モデル」



model:RT-02TT (タッチパネルあり)
RT-02T (タッチパネルなし)

外形寸法：幅770×奥535×高555mm
本体重量：71kg
電 圧：AC単相-200V (50/60Hz)
消費電力：4200w (21A)
BOILER容量：11.0L (自動給水)
給水接続：3/8"G / 排水：φ16-17mm
圧 力：3bar-max
動作温度：+5~+40°C
機 能：スチーム2/温水1



model:RT-03TT (タッチパネルあり)
RT-03T (タッチパネルなし)

外形寸法：幅1010×奥535×高555mm
本体重量：91kg
電 圧：AC単相-200V (50/60Hz)
消費電力：5200w (26A)
BOILER容量：17.5L (自動給水)
給水接続：3/8"G / 排水：φ16-17mm
圧 力：3bar-max
動作温度：+5~+40°C
機 能：スチーム2/温水1

※トールカップver=140mm以下まで、ご使用できます。

Rito 「スタンダード・モデル」



model:RT-02ST (タッチパネルあり)
RT-02S (タッチパネルなし)

外形寸法：幅770×奥535×高555mm
本体重量：71kg
電 圧：AC単相-200V (50/60Hz)
消費電力：4200w (21A)
BOILER容量：11.0L (自動給水)
給水接続：3/8"G / 排水：φ16-17mm
圧 力：3bar-max
動作温度：+5~+40°C
機 能：スチーム2/温水1



model:RT-03ST (タッチパネルあり)
RT-03S (タッチパネルなし)

外形寸法：幅1010×奥535×高555mm
本体重量：91kg
電 圧：AC単相-200V (50/60Hz)
消費電力：5200w (26A)
BOILER容量：17.5L (自動給水)
給水接続：3/8"G / 排水：φ16-17mm
圧 力：3bar-max
動作温度：+5~+40°C
機 能：スチーム2/温水1



STANDARD ESPRESSO MACHINE: GALA



「トールカップ・モデル」



model: GALA-3grip-Tall Cup

「スタンダードカップ・モデル」



model: GALA-3grip-Standard



model: GALA-2grip-Tall Cup



model: GALA-2grip-Standard



model: GALA-2grip-Compact



model: GALA-1grip-Tall Cup



model: GALA-1grip-Standard

GALA-01

model:GL-01T (Tall Cup) ・ GL-01S (Standard)

外形寸法：幅461×奥514×高511mm / 本体重量：43kg

電 圧：AC単相-200V (50/60Hz) / 消費電力：2100w (10.5A)

BOILER容量：4.0L (自動給水) / 給水接続：3/8"G / 排水：φ16-17mm

GALA-02

model:GL-02T (Tall Cup) ・ GL-02S (Standard)

外形寸法：幅725×奥514×高511mm / 本体重量：57kg

電 圧：AC単相-200V (50/60Hz) / 消費電力：3200w (16.0A)

BOILER容量：11.0L (自動給水) / 給水接続：3/8"G / 排水：φ16-17mm

GALA-02C

model:GL-02CS (Compact) スタンダードカップ

外形寸法：幅590×奥514×高511mm / 本体重量：53kg

電 圧：AC単相-200V (50/60Hz) / 消費電力：2600w (13.0A)

BOILER容量：5.5L (自動給水) / 給水接続：3/8"G / 排水：φ16-17mm


GALA-03

model:GL-03T (Tall Cup) ・ GL-03S (Standard)


外形寸法：幅965×奥514×高511mm / 本体重量：77kg

電 圧：AC単相-200V (50/60Hz) / 消費電力：4200w (21.0A)


BOILER容量：17.5L (自動給水) / 給水接続：3/8"G / 排水：φ16-17mm



Gala 1 Gr Tall Cup



Gala 2 Gr Tall Cup



Gala 3 Gr Tall Cup



SIMPLE IS BEST

スタンダードモデルのGALAは、様々なあなたの要求にお応えする準備ができています。

1グリップから3グリップの豊富なラインナップだけでなく、取り外し可能なカップトレイを使用し、エスプレッソカップとトールタイプカップの両方を使用することができます。

その安定した操作性を実現する各部品は、伝統的でシンプルなものなので、トラブルが少なく、あなたを迷わせる事はありません。

Make your mornings extra special with an espresso!

Visit www.iga-new.com
call (0595) 24 4305 or email
info@iga-new.com

あなたの朝をエスプレッソで極上にしてください。



最高の1杯のためのすべてがそこに！

必要なのは指1本だけのワンタッチタイプ

ONE-TOUCH MODEL: MODA (モダ)

Enjoy the Perfect Cup of IGA on Us!

Make your mornings extra special with an espresso!

Moda, トレンドを創り出す革新。

革新的なプログラム技術で最高の操作性を実現しました。
タッチ・インターフェースでメニューを選択するだけで最高の1杯を簡単に入れることができます。

Operating simplicity and maximum customization for a machine that represents the best of the innovative technology developed by IGA.

Owing to the touch interface, Moda dispenses perfect drinks at just one touch.





BIJOU COFFEE BAR

Discover our Signature Hot Brew!

Enjoy the hot brew in-store or make it at home.

MODA, THE SIMPLEST SOLUTION FOR THE MOST COMPLEX NEEDS.

美しくコンパクトで革新的なデザインのMODAの
インターフェースは、10" TFTディスプレイで、すべてが操作できます。
少ない操作でメニューを選択できます。だ・か・ら直感的なのが最大の魅力。

10種類のメニューを表示することができるので、美味しいメニューを
簡単に提供することができます。



Try our hot brew!

SPECIFICATION

型式：「MODA」モダ

外形寸法 (mm) W 460 x D 597 x H 595

本体重量：65kg

Boiler capacity (容量) 3.2 L

消費電力 2200 W / 電 源 单相200 Vac 50-60 Hz

給水接続：Water supply 3/8" F

- 排水トレイ容量 1.5 L -

自動コーヒーホッパ・ミル付き

(コーヒーホッパ×2 (1.1kg) +パウダー×3)

スチーム×1 / お湯×1

Coffee waste tray capacity of about 80 coffee grounds pods
(value influenced by the dose set) ■ Product autonomy : 2 coffee
bean hopper 1 kg each - 3 instant products canisters 1 kg each.



有限会社
アイ・ジイ・エー
high quality kitchenware

Web : www.iga-new.com

call (0595) 24 4305

email : info@iga-new.com



FESTA

(フェスタ)

SPECIFICATION

型式：FESTA-S（スタンダード）

FESTA-T（トールカップ）

外形寸法（mm） W 395 x D 576 x H 650

本体重量：31.5kg

Boiler capacity（容量） 3.5 L

消費電力 2800 W / 電源 単相200 Vac 50-60 Hz

給水接続：Water supply 3/8" F

排水トレイ容量 1.5 L

自動コーヒーホッパ・ミル付き
（コーヒーホッパ×1（1.3kg））

操作：7インチTFT

トールカップ=170~130mmカップ

スタンダード=130mmカップ



（本 体）

（ミルク冷蔵庫）

MILK module（ミルク冷蔵庫）

型式：FRM（オプション）

外形寸法（mm） W300×D447×H635

重量：22kg / 容量：4L

冷却ユニット：Climate class N / 冷媒：R600a

電 源：単相200V / 50-60Hz / 0.043kW



MODA (モダ・オプション)

(ミルククーラー)

- 型 式：MODA-CF
- 電源電圧：AC200V (単相) 50/60Hz
- 消費電力=430W
- 容 量：4L
- 外形寸法：幅300×奥行480×高465 (mm)
- 本体重量=22kg



コーヒー・グラインダー Coffee grinder



B-64 OD



B-64



B-83

- 型 式：B-64OD (タッチパネル・プログラム)
B-64 (機械式・自動)
- 電源電圧：AC200V (単相) 50/60Hz
- 消費電力=350W
- ホッパー容量：1500g
- 能 力：エスプレッソ=1.4-1.8g/sec
ドリップ=1.9-2.5g/sec
- 回 転 数：1350rpm
- ブレード寸法：64mm/Flat
- 外形寸法：幅230×奥行270×高615 (mm)
- 本体重量=14kg

- 型 式：B-83 (機械式・自動)
- 電源電圧：AC200V (単相) 50/60Hz
- 消費電力=650W
- ホッパー容量：1500g
- 能 力：エスプレッソ=1.4-1.8g/sec
ドリップ=1.9-2.5g/sec
- 回 転 数：1400rpm
- ブレード寸法：83mm/Flat
- 外形寸法：幅230×奥行270×高670 (mm)
- 本体重量=20kg

Web : www.iga-new.com
call (0595) 24 4305
email : info@iga-new.com



IGA

有限会社

アイ・ジイ・エー

high quality kitchenware

Web : www.iga-new.com
call (0595) 24 4305
email : info@iga-new.com